BIRD BROODER



ANIÃO

O motivo pelo qual nos sentimos refrescantes quando estamos na floresta ou nas montanhas é a presença de aniões, átomos com carga elétrica. Ao conseguirmos aniões, aumentamos a vitalidade e a aceleração do metabolismo da célula, pois ajudam a recuperar da fadiga, do sono pesado e a melhorar o apetite.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- > Sistema de aquecimento central inovador, estável e durável, com elemento de carbono aplicado.
- > Construído com filtro de antibiótico/filtro para o ar exterior
- > Construído com função de ativação de aniões
- > Inclui bomba de água para a humidade
- > Consumo de energia é 40% mais baixo que os outros produtos existentes

FUNCÕES

- > Controlo automático de temperatura e humidade
- > Tabuleiro rebaixado para facilitar limpeza
- > Dispositivo com 10 níveis de luz para controlo de iluminação interior
- > Porta rotativa
- > Sistema de humidade aquecida PTC , para matar germes
- > Reduz o ruído do ventilador dentro da criadeira
- > Ventilador BLDC para optimizar o controlo das condições internas
- > Design exterior elegante e ótima distribuição interna de espaço
- > Função de alarme em caso de temperatura anormal
- > É possível empilhar mais do que uma incubadora, que permitirá fornecer mais espaço (Suporte extra)

BIRD BROODER

CRIADEIRA PARA AVES EXÓTICAS

RECOMENDADA PARA AVES VALIOSAS

Considerada a criadeira/maternidade que melhores resultados atinge com aves. Ideal para criadores que pretendem qualiade e bem estar para as suas aves.


ESPECIFICACÕES



TEMPERATURA DIGITAL



COM CONTROLO DE HUMIDADE



Energia	AC100~120[V]/220~240[V] 50/60[Hz]	
Consumo	Média 60[W]	Média 75[W]
Temperatura de Serviço	20~38[°C]/68~100.4[°F]	
Humidade de Serviço	40~60[%] (Pode ser diferente consoante as condições)	
Peso	9[Kg](P.L.) 13[Kg](P.B.)	10[Kg](P.L.) 14.5[Kg](P.B.)
Dimensões	(C) 655 x (L) 470 x (A) 440 (mm)	(C) 855 x (L) 470 x (A) 440 (mm)



O modelo também está disponível em criadeira para Cães PETBROODER.





BIRD BROODER



ANIÃO











CRIADEIRA / MATERNIDADE PARA USO NORMAL OU EM CASO DE DOENÇA PARA AVES

- 1. Circulação do Sangue (Activação celular)
- 2. Remoção de pó (Efeito de Desinfecção)
- 3. Controlo do Sistema Nervoso (Imunopotenciação, activação celular)
- 4. Aumento da resistência
- 5. Respiração (Purificação por contaminação microscópia)

TEMPERATURE TEMPERATURE F 00 HUMIDITY 96 HEAT HUMIL ANION 96 TO THE ORDER OF THE ORDER OF

RCOM BIRD BROODER

- 01- DISPLAY DE TEMPERATURA
- 02- DISPLAY DE HUMIDADE
- 03- LED DE AQUECIMENTO
- 04- LED DE HUMIDADE
- 05- LED DE ANIÃO
- 06- AUMENTAR TEMPERATURA
- 07- DIMINUIR TEMPERATURA
- 08- AUMENTAR HUMIDADE
- 09- DIMINUIR HUMIDADE
- 10- CONFIGURAÇÃO
- 11- CONVERSÃO ENTRE CELSIUS / FAHRENHEIT
- 12- ANIÃO ON / OFF
- 13- NEBULIZADOR LIGADO (OPCIONAL)
- 14 NEBULIZADOR DESLIGADO (OPCIONAL)
- 15 AUMENTAR INTENSIDADE DE LUZ
- 16 DIMINUIR INTENSIDADE DE LUZ

RCOM BIRD BROODER - CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS	CONTEÚDO
DISPLAY	FND
CONTROLO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA	20~38[°C]
CONTROLO AUTOMÁTICO DE HUMIDADE	40~60[%]
LUZ INTERIOR	10 níveis de intensidade
TABULEIRO	1
VENTILAÇÃO DE AR + VENTOINHA DE HUMID.	1
FILTRO DE AR	3
FUNÇÃO DE ANIÃO	Incluído
BOMBA DE ÁGUA	Incluído
MICRO CONTROLADOR	Incluído
AQUECEDOR PTC	Incluído
JANELA DE EXIBIÇÃO	Material de PVC
PORTA	Porta de correr
POTÊNCIA DE ENTRADA EM VOLTS	220~240[V]
CABO DE ALIMENTAÇÃO AC	1
MANUAL DE UTILIZADOR	1

OPCIONAL

- > Nebulizador Terapia de respiração
- > Garrafa de oxigênio terapia de oxigênio
- > Grelha





Neste tipo de criadeira, o dispositivo nebulizador e a garrafa de oxigénio são vendidos separadamente.